L'academie Royale de chirurgie, m'a chargé d'examiner, trois observations, envoyées par M. Manne, chirurgien major Demonstrateur de l'Ecole chirurgicale de la marine à Toulon

Une Loupe située à la partie anterieure Laterale gauche du col S'etendant depuis la partie Superieure jusqu'à L'inferieure, fait le Sujet de la premiere observation. cette maladie d'après l'exposé de M. Manne etoit d'autant plus grave, qu'elle menaçoit le malade d'une perte prochaine, La Compression faite par la Tumeur, aux parties environnantes, Causoit au malade une Respiration penible et laborieuse, des Suffocations momentanées, les veines jugulaires externes grosses et dilatées, par la gene qu'eprouvoit le Retour du Sang; Tous les accidents donnoit les plus vives Inquietudes au malade, Il avoit consulté plusieurs personnes de l'art, Sans Trouver de Secours, Lorsqu'il s'adressa à M. Manne, ce dernier l'examina attentivement la maladie, et aprés avoir Reconnu la matiere contenue dans le Kiste, Il Conçeut La possibilité de la guérir; Le choix du procedé ~~operatoire~~ operatoire etoit Important, à Cause des parties, qui entouroit La Tumeur, M. Manne, donna la préference au Seton, Il fit deux Incisions, une a la partie Superieure, et l'autre a l'inferieure, qui donnerent Issu a une grande quantité de pus, Il passa en suite le Seton par ces deux ouvertures; M. Manne enfin fait le détail de son observation, avec beaucoup de clarté et de précision, Il a obtenu un succés qui à egallement Repondu à son attente et a la satisfaction du malade.

ARC 28 d 2 n° 6
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Vne playe faite par un coup d'arme à feu, a un officier, sur un des pariétaux, fait l'objet de la seconde observation; M. Mamme mit l'os à découvert, il aperceut une petite fente, comme le Blessé n'avoit aucun accident primitif, Il se contenta de lui conseiller plusieurs Saignées du bras et du pied et une diette sévère, tout se passa pendant cinq jours dans le plus grand calme; mais à l'époque du sixième, le malade eut des frissons, et la fievre assés forte, qui lui dura [illegible]. dix heures; Elle revint le lendemain à la même heure avec une douleur dans toute l'Etendue de la Tete; M. Mamme persuadé que cette fievre étoit symptomatique, et que le Blessé avoit un Epanchement sur la dure-mere, sentit la nécessité de faire l'opération du trépan, Il y procéda; le séjour du sang Epanché, Confirma son prognostic; les accidents cesserent le lendemain, et le malade fut en Etat de s'embarquer sur le tonnant à Savannah vingt jours après.

La troisième observation, est l'histoire d'une maladie grave, et très longue, Causée par un contre coup aux os du Basin.–

Vn matelot, Embarqué sur un Chebek à Toulon, 1764, tomba du grand perroquet sur le Bord de la chaloupe, placée au bas du grand mât; une Contusion Enorme occupoit la partie latérale, gauche de la Région lombaire, et la fesse du même coté; M. Mamme Conseilla les topiques résolutifs, et d'abondantes saignées; cinq ou six jours après le malade se plaignit d'une douleur, vers le milieu

de l'os Ilium du Côté droit, elle fut suivie d'un abcès; Mr Maune
donna issüe au pus, et découvrit une fracture à ce même os Ilium
droit; Il Continua à panser le malade; le cal se forma; et enfin
au bout de trois mois, le Blessé sortit de l'hôpital de la marine
de Toulon; sa guérison ne fut pas constante, car il a eu beaucoup
d'abcès consécutifs, dans l'espace de quatorze ou quinze ans; Mr Maune
qui a vu le Blessé à Boston, et en dernier lieu à Toulon donne
un détail très bien fait de cette longue maladie, et par les
Informations prises il a rapproché et mis l'ordre autant qu'il l'a
pu, aux accidents qui l'ont accompagnée; Enfin ces trois observations
de Mr Maune, font l'éloge de ses connoissances, et de son génie,
le prouvent d'une manière évidente, que ce chirurgien est en
fonction de l'exercice de l'art. à Paris ce 7 avril 1783.

Capdeville

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE